

Số: 135 /KH-TTYT

Bố Trạch, ngày 25 tháng 3 năm 2025

KẾ HOẠCH

Triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2025

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ban hành ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng;

Căn cứ Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Thông tư số 10/2024/TT-BYT ngày 13/06/2024 của Bộ Y tế về việc ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ Quyết định 4845/QĐ-BYT ngày 25/12/2012 của Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, rubella”;

Căn cứ Công văn số 490/VSDTTU ngày 21/03/2025 của Viện vệ sinh dịch tễ trung ương về việc hướng dẫn sử dụng vắc xin có thành phần sởi để triển khai tiêm bù mũi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi;

Căn cứ Kế hoạch số 468/KH-UBND ngày 24/03/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2025;

Căn cứ Công văn số 431/UBND ngày 21/03/2025 của UBND huyện Bố Trạch về việc đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin phòng, chống bệnh Sởi;

Căn cứ tình hình dịch bệnh sởi năm 2024-2025 và tỷ lệ bỏ sót mũi sởi ở những đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn huyện. Để chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch sởi, hạn chế tối đa những thiệt hại do dịch sởi gây nên, đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch xây dựng Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Trên 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các văn bản hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, PHẠM VI

1. Đối tượng

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi tại vùng nguy cơ, vùng đang có các ca sởi/dịch sởi xảy ra.

- Trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi thì được tiêm bù mũi (sử dụng vắc xin chứa thành phần sởi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng theo Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025).

- Trẻ từ 6-10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

2. Thời gian triển khai: Từ ngày 26/03-28/03/2025

3. Phạm vi: Triển khai trên địa bàn huyện Bố Trạch

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng

Đối tượng tiêm là:

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi bao gồm cả trẻ vắng lai đang có mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi.

- Trẻ từ 1-5 tuổi chưa tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi thuộc kế hoạch Tiêm chủng mở rộng năm 2025.

- Trẻ từ 6-10 tuổi bao gồm cả trẻ vắng lai đang có mặt tại địa phương được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

(Danh sách phân bổ vắc xin và hướng dẫn tiêm cụ thể cho từng nhóm đối tượng tại phụ lục 1 và phụ lục 2 kèm theo)

Lưu ý:

- Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); (2) đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định (Thông tin trên sổ, phiếu tiêm

chủng do cơ sở y tế cấp hoặc Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng Quốc gia của Bộ Y tế).

- Trường hợp trẻ không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì thực hiện tiêm vắc xin ngay.

Các trạm y tế xã, thị trấn chủ động tiến hành điều tra hộ gia đình, lập danh sách các trẻ tại các trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt ở những vùng có biến động dân cư.

2. Công tác thông tin, truyền thông

Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm chủng chiến dịch tiêm vắc xin sởi nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ thông tin, vận động cha mẹ có trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin sởi theo quy định tham gia tiêm chủng.

- Hình thức truyền thông: Thực hiện truyền thông trên website Trung tâm Y tế; Phối hợp với UBND huyện, UBND các xã, thị trấn truyền thông qua Đài Phát thanh các tuyến huyện, xã; mạng xã hội: zalo, facebook, băng rôn, khẩu hiệu, ... để người dân biết và chủ động đưa trẻ đi tiêm chủng.

- Nội dung tuyên truyền: Tập trung vào tình hình bệnh sởi; mức độ nguy hiểm; cách phòng chống; vắc xin sử dụng trong chiến dịch (đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng).

3. Dự trữ, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng

Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/01/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

3.1. Loại vắc xin

- Vắc xin sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.

- Vắc xin Sởi-Rubella (MR) do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.

- Nhóm từ đủ 6-9 tháng tuổi: Sử dụng vắc xin sởi.

- Nhóm từ 1-5 tuổi: Sử dụng vắc xin chứa thành phần sởi trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Nhóm từ 6-10 tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi-Rubella.

3.2. Nguồn vắc xin

- Vắc xin hỗ trợ của Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam (sử dụng tiêm cho nhóm từ đủ 6 đến 9 tháng tuổi và nhóm từ 6-10 tuổi).

- Vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng (sử dụng vắc xin chứa thành phần sởi để tiêm bù mũi cho trẻ từ 1-5 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin).

3.3. Tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin

Việc tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin sởi, vắc xin MR thực hiện theo các quy định hiện hành.

a) Trung tâm Y tế Bố Trạch

Trung tâm Y tế tổng hợp báo cáo số đối tượng trẻ của các trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn, lập dự trù, tiếp nhận vắc xin và vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo đủ nhu cầu của các địa phương. Thực hiện bảo quản và cấp phát cho các xã 1-2 ngày trước khi tiêm chủng hoặc ngay trước buổi tiêm chủng.

c) Các trạm y tế

Trạm Y tế xã, thị trấn rà soát trẻ chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chưa thành phần sởi theo quy định, lập dự trù, tiếp nhận và sử dụng vắc xin, vật tư tiêm chủng đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của Bộ Y tế.

4. Tổ chức tiêm chủng

a) Hình thức triển khai

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR tại các cơ sở y tế, trạm y tế xã, thị trấn và các trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ một hoặc nhiều đợt theo cụm tùy vào điều kiện của từng địa phương.

- Triển khai tại các điểm tiêm ngoài trạm: Đối với các địa phương là vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận, tùy vào điều kiện của từng địa phương quyết định điểm tiêm ngoài trạm cho phù hợp với đối tượng tiêm.

- Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên.

b) Tổ chức tiêm chủng

- Trạm Y tế tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR tại Trạm Y tế hoặc phối hợp với các trường học, các ban ngành đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định.

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin sởi hoặc vắc xin MR; không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các vắc xin khác.

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét để hạn chế số trẻ bị sót.

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngay cuối mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng.

- ***Lưu ý:***

+ Trong chiến dịch: **KHÔNG** tiêm vắc xin MR/sởi cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm; **KHÔNG** tiêm vắc xin MR/sởi cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

+ Sau chiến dịch:

Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 liều vắc xin sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi theo quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.

5. Công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng

- Các điểm tiêm phải bố trí nhân lực đủ số lượng và thành phần. Tất cả các thành phần trong đội tiêm đều phải được tập huấn về thực hành an toàn tiêm chủng và xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế và phải được phân công nhiệm vụ rõ ràng trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Mỗi điểm tiêm phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đủ cơ sở thuốc, trang thiết bị thiết yếu về cấp cứu và bố trí ít nhất 01 cán bộ đã được tập huấn về theo dõi, xử trí phản vệ theo Thông tư số 51/TT-BYT ngày 31/12/20217 của Bộ Y tế.

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Bồ Trách duy trì các đội cấp cứu lưu động tại cơ sở điều trị, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các điểm tiêm chủng để xử trí kịp thời các trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng.

6. Công tác theo dõi, giám sát, thống kê, báo cáo

- Các trạm y tế nhập danh sách đối tượng đã tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR trong kế hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định.

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định.

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời gian tổ chức kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc.

- Sau khi kết thúc chiến dịch, các trạm y tế báo cáo kết quả triển khai chiến dịch tại địa phương về cho Trung tâm Y tế; Trung tâm Y tế tổng hợp và báo cáo kết quả triển khai chiến dịch trên địa bàn huyện cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND huyện.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi triển khai Kế hoạch.

(Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng).

IV. KINH PHÍ

Theo quy định hiện hành

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch

- Chủ trì, phối hợp với chính quyền, trạm y tế, các trường học và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này bảo đảm đạt mục tiêu.

- Chỉ đạo các trạm y tế xây dựng Kế hoạch và triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi đảm bảo an toàn, đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các trạm y tế trước, trong và sau chiến dịch tiêm vắc xin.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của kế hoạch này cho Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND huyện.

2. Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch

Đề nghị UBND huyện Bố Trạch chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp, hỗ trợ trạm y tế tại địa phương tổ chức chiến dịch tiêm vắc sin sởi.

Hỗ trợ kinh phí phục vụ cho chiến dịch tiêm vắc xin.

3. Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch:

Đề nghị bệnh viện hỗ trợ, chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện, dụng cụ cấp cứu phản vệ và phân công nhân viên y tế có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp trực cấp cứu tại đơn vị trong những ngày diễn ra chiến dịch để tiếp nhận, xử trí kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng (nếu có).

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với ngành y tế triển khai công tác tiêm chủng tại đơn vị, kiểm tra, rà soát thông tin về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi; đồng thời tuyên truyền, vận động cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp của học sinh thực hiện tiêm chủng đối với các trường hợp chưa tiêm chủng đầy đủ.

- Hỗ trợ việc điều tra, lập danh sách các đối tượng trong diện tiêm chủng tại trường học, đặc biệt tại các trường mầm non, tiểu học, các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới; phối hợp tổ chức triển khai các điểm tiêm chủng tại trường học. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong việc phối hợp thực hiện công tác tiêm chủng.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh sởi và các chiến dịch tiêm chủng khác.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi trên địa bàn huyện Bố Trạch năm 2025 của Trung tâm Y tế

huyện Bồ Trách; yêu cầu các Khoa, phòng liên quan, các trạm y tế khẩn trương triển khai thực hiện./ .

Nơi nhận:

- Sở Y tế (b/c);
- Trung tâm KSBT tỉnh (b/c);
- UBND huyện;
- BV ĐK Bồ Trách;
- Phòng GD&ĐT huyện;
- Phòng Y tế;
- Ban giám đốc TT;
- Các khoa, phòng TT
- Các trạm y tế;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Tuấn

Phụ lục 1
Số lượng đối tượng và vắc xin Sởi phân bổ cho các xã, thị trấn
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 135/KH-TTYT ngày 23 tháng 3 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch)

TT	Địa phương	Số đối tượng			Số lượng vắc xin (liều)		
		Trẻ 6-9 tháng tuổi (chưa tiêm Sởi)	Nhóm trẻ từ 1-5 tuổi (chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần Sởi)	Nhóm trẻ từ 6-10 tuổi (chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần Sởi)	Vắc xin Sởi Cho trẻ đủ 6-9 tháng tuổi (Nguồn VNVC)	Vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm trẻ từ 1-5 tuổi (Nguồn NCNN)	Vắc xin Sởi - Rubella cho nhóm trẻ từ 6-10 tuổi (Nguồn VNVC)
1	Hoàn Lão	51	190	430	60	240	370
2	Bắc Trạch	26	75	7	30	90	10
3	Thanh Trạch	30	200	90	40	250	80
4	Xã Hạ Mỹ (Mỹ Trạch cũ)	7	25	5	10	30	10
	Xã Hạ Mỹ (Hạ Trạch cũ)	13	15	30	20	20	30
5	Xã Liên Trạch	13	68	81	20	90	70
6	Xã Lâm Trạch	12	68	65	20	90	60
7	Xuân Trạch	21	79	145	30	100	130
8	Xã Tây Trạch	16	59	71	20	70	60
9	Xã Hòa Trạch	13	20	20	20	30	20
10	Xã Trung Trạch	64	28	11	80	40	10
11	Xã Đại Trạch	25	160	150	30	200	130

12	Nhân Trạch	25	195	210	30	250	180
13	Xã Lý Nam (Lý Trạch cũ)	16	21	56	20	30	50
	Xã Lý Nam (Nam Trạch cũ)	10	25	72	10	40	60
14	Xã Tân Trạch	4	18	37	10	20	30
15	Xã Phúc Trạch	75	185	165	90	230	140
16	Xã Vạn Trạch	25	95	73	30	120	60
17	Xã Hải Phú	40	261	170	50	320	150
18	Xã Đức Trạch	28	101	100	40	130	90
19	Xã Đồng Trạch	24	33	12	30	40	20
20	Xã Phú Định	8	6	3	10	10	10
21	Xã Sơn Lộc	10	19	48	10	20	50
22	Thượng Trạch	30	283	467	40	350	410
23	TT NTVT	70	111	143	80	140	120
24	TT Phong Nha	57	260	185	70	330	160
25	Xã Hưng Trạch	35	195	243	50	250	210
26	Xã Cự Nẫm	38	5	137	50	10	120
Tổng		786	2.800	3.226	1.000	3.540	2.840

Phụ lục 2

Bảng hướng dẫn chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số /KH-TTYT ngày tháng năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Bố Trạch)

TT	Nhóm đối tượng	Lịch tiêm vắc xin có thành phần sởi trong chiến dịch	Lịch tiêm vắc xin có thành phần sởi tiếp theo trong TCMR
1	Nhóm trẻ đủ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi	Được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn phải tiêm 02 mũi vắc xin có thành phần sởi theo đúng quy định tại TT10, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi
2	Nhóm trẻ từ 1-5 tuổi		
	Trẻ có tiền sử CHƯA tiêm hoặc chưa rõ tiền sử tiêm vắc xin có thành phần sởi		
	Trẻ từ 12 đến dưới 18 tháng tuổi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella khi trẻ đủ 18 tháng tuổi và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với liều vắc xin sởi trước đó
	Trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi	Tiêm bù 01 mũi vắc xin sởi-rubella, đảm bảo khoảng cách tối thiểu 01 tháng với liều vắc xin sởi trước đó
	Trẻ có tiền sử ĐÃ TIÊM 01 mũi vắc xin có thành phần sởi (Không tính mũi vắc xin sởi tiêm trước 9 tháng tuổi)		
	Trẻ từ 1-5 tuổi	Tiêm 01 mũi vắc xin sởi-rubella	Không cần tiêm tiếp vắc xin sởi-rubella trong tiêm chủng thường xuyên